

# BRG-TC02

## RFID 智能工具箱

产 品 规 格 说 明 书



BRG-TC02 RFID 智能工具箱是一款支持 Android 操作系统，采用 RFID 技术，由超高频 RFID 读写器及多个天线单元组成的智能产品，可以对工具箱内带有 RFID 标签的工具进行查询、借出、归还、盘点等操作，实时跟踪工具的维修状态，大幅提高工具精细化管理的效率。

该产品 2 层抽屉设计，根据工具大小不同可存放 20-50 件工具，工具箱顶部安装 8 寸电容触控屏，操作界面简单，可快速查询工具信息。可选择刷卡、密码等多种方式授权登录，让工具管理更加安全、智能、高效。



## 一、行业应用

RFID 智能工具箱可应用于轨道交通，电力巡检，智能制造，航空维修，智能工厂等行业需要对维修工具进行精细化管控的应用场景；



轨道交通



航空维修



高铁维修



智能制造

## 二、功能特点

### ■ 多种登录方式

可选择刷卡、密码等多种登录方式，授权员工可进行工具借还操作；

### ■ 全自动管理

工具取出和归还实时更新，存取记录自动更新系统后台，2秒完成日检/月检工作，系统生成各种统计报表；

### ■ 安全保障，追责到人

当工具未及时归还时，工具箱将会发出警告，快速锁定相关人员责任；

### ■ 盘存速率快

可快速批量读取工具箱内的 RFID 标签，盘存 50 件工具只需 2 秒；

### ■ 8 寸电容触控屏

配有 8 寸电容触控屏，界面操作简单，实时监控工具状态，进行工具信息查询统计等业务；

### ■ 大容量后备电池

配有 10 安时大容量电池，可支持日盘点 300 次，8 小时 × 2 天；

### ■ 使用便捷

自带充电电池，移动便捷，适应各种外勤场景，不论是地铁线路检修，飞机检修，高压电网检修、核电站检修均可灵活应用；

### ■ WIFI/4G 无线通讯连接

设备具备多种无线通讯网络接口可选；

## 二、产品规格

性能特点	
工作频段	920MHz~925MHz
符合标准	ISO 18000-6C

输出功率	8dbm-33dbm (可调)
通讯接口	WiFi、4G、RJ45 等选配
整机功耗	约 45W
后备电池	10 安时, 待机 2*24 小时
供电电源	5A,220V
操作系统	支持 Android
盘点时间	2 秒
应用场景	航空、铁路、电力、船舶、监狱等行业等行业
<b>Android 工控机</b>	
CPU 处理器	八核 RK3368, 四核 RK3288
主频	2G
显示接口	VGA、HDMI
屏尺寸	8 寸
分辨率	1024*768 4:3 比例
内存	2G
硬盘	8G 可扩展
USB	2 路
以太网	10/100/1000 自适应网卡
WIFI/蓝牙	支持
4G	可选配
<b>物理特性</b>	
尺寸	520×360×220 mm 宽*高*深
抽屉尺寸	445×200mm 宽*深
重量	13.6kg (不含工具)
材料	钣金和亚克力
工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-30℃~70℃
环境湿度	5%~95%RH, 无凝露

### 三、操作流程

